



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1690/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1690/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1690/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1690/A

1690
A


L LIV 16/


Cucurbitula

[CUPPING.] De cucurbitula libellus. 32 pp. With printer's device (repeated). 8vo. Boards. Paris, Christian Wechel, 1541. Fr. 40. —
Rare anonymous tract on cupping. A few pages stained.

XIII

1690
A 50





47964

DE CVCVR
bitula libellus.



PARISIIS.

Apud Christianum Wechelum sub
scuto Basiliensi, in via Iacobea: & sub
Pegaso, in vico Bellouacensi.

Anno M. D. XLI.

240

^{reple}
Dumma .i. m. et voluim ~~am~~ vrom
- i. liquens qy allei ~~de~~ vrom
vrom

fy .i. m. vrom vrom vrom vrom
vrom vrom vrom vrom vrom
vrom vrom vrom vrom vrom
vrom vrom vrom vrom vrom

vrom vrom vrom vrom vrom
vrom vrom vrom vrom vrom
vrom vrom vrom vrom vrom
vrom vrom vrom vrom vrom

3
DE CVCVR.
BITVLA LIBELLVS.



ΙΚΥ'ΑΣ IN Græci hoc reme-
dii genus, & σικύαρ cucurbi-
tulam appellât, ab hortens-
si cucurbita ducta similitu-
dine. Ex quo fit verisimile maiores
nostros illam finxisse, amplo qui-
dem ventre, & ad collum coarctato,
quòd & idem longiùs qua parte cor-
pori affigeretur in os angustius desi-
neret. Auxilium physica ratione
excogitatum: ignis enim admissus v-
bi extinctus est, facit vt tantum mate-
rie attrahatur, quantum loci ipse oc-
cupabat, ne videlicet inane spacium
& omni corpore vacans, relinquatur,
à quo penitus natura abhorret.

A ii Estq̃

vsus.


Celsus.

Estque multiplex cucurbitarum
vsus, sed longè præcipuus, vbi non in
toto corpore, sed parti aliqua vitium
est, quam exhauriri ad confirmandâ
valetudinem satis est, quo tempore
ei ipsi parti quæ dolet, quæque liberâ-
da est, aut certè quàmproximæ affi-
gi debet. Nam diuersæ parti imposi-
ta profusionem sanguinis & rheuma-
tismos eò auertit. Opus etiam esse cu-
curbitula potest in morbis lōgis quā-
uis iam & iis spaciū aliquod acces-
sit siue corrupta materia, siue spiritu
malè habente. In acutis quoque qui-
busdam si & leuari corpus debet, et ex
vena sanguinē mitti vires nō patiun-
tur: Idque auxilium vt minùs vehe-
mens, ita magis tutum. Neque vnq̃
periculosum est etiam si in medio fe-
bris impetu, etiam si in cruditate adhi-
betur. Ideoque vbi sanguinem mitti
opus

opus est, si incisa vena præcep̃s pericu-
lum est, aut si in parte corporis etiam
vitium est, huc potiùs confugiendum
est. Cum eo tamen vt sciamus hic vt
nullum periculum, ita leuius præfidi-
um esse, nec posse vehemēti malo, ni-
si æquē vehemens auxilium succurre-
re. Vbi inhæsit, si concisa antè scal-
pello cutis est, sanguinem extrahit: si *Hactenus*
integra est, spiritum. Vbi ergo mate- *Celsus.*
ria quæ intus est lædit, vulnus infligi
priùs oportet, *μετὰ καταχασμῶ* cum sca-
rificatu Græci appellant. Alioqui, si-
ne ferro tantùm laxata cute, vel infla-
tio partis discutitur, vel eo attracto sã
guine locus confirmatur, vel denique
quod malè situm est reponitur, auer-
titurque quod cum periculo influit,
aut grauiore casu virium excluditur,
quas *σινύας κῶφας*, vetus medicina Græ-
cię nuncupauit. In colico cruciatu

A iiii

dissoluit

dissoluit flatus. Vbi pars aliqua emar-
 cuit aut resoluta est, hoc genere reme-
 dii calor, sanguis, & spiritus reuocan-
 tur: atque ideò locus animã recipit, ac
 de integro vegetatur. Quod genus
 cucurbitarũ ἀναληπτικὸν καὶ ἀνασωματικὸν
 appellant. Intestina si in scrotum de-
 labuntur, suo loco reddit admissa ili-
 bus atque sumini. Prolabentem ocu-
 lum reuocat cum & vertici & occipi-
 tio copulatur. Si sanguis cum impetu
 ruens pulmones occupat suffocatio
 prope est, quam mediis scapulis appo-
 sita declinat. Cum ē naribus profluēs
 sanguis animam secum trahit, præsen-
 tissimum remedium est iuncta hypo-
 chondriis & scapulis.  Virus eti-
 am quod vel irudo, vel aliud pestife-
 rum genus animãtis corpori inuexit,
 celeriter reuellit, aut si qua parte vitio
 naturæ vel aëris collectum est, vt in
 bubone

bubone pestilentiali, eius auxilio in locum ignobiliorem transferri potest.

Quæ cum efficit, sæpe etiam dolorē lenit. Magnus ergo plurimis in rebus cucurbitarum vsus est: quas etiam multiplex materia diuisit, quia videlicet alia cornea, alia ænea, nonnulla testacea, plurima etiā vitrea.

Materia cucurbit. multiplex.

Cornea, quæ eadem cornu & corniculum appellari potest, altera parte æquè patet, altera foramen habet exiguum, aperto ore corpori coniungitur: extrema verò tenuitate qua foramen est, labris cōprimitur, & ita exurgitur spiritus, postea verò cauum id repletur cerâ, vt hæreat cornu, attrahatque validiùs.

*Cornea.
Ex Cels.*

A Enea, & quæ plurimū vsurpatur vitrea, altera parte clausa, altera patet: nisi quod interim angusto foramine peruiam efficiunt, idque obducunt cera, quam rur-

AEnea & vitrea.

sus

Ratio aptā
de curb.

sus in tempore detrahunt, vt cum satis attractum fuerit, aut contumacius inhæserit, vas meliùs reuelli possit. In vtrâq; linamentum ardens coniicitur, quod aliquandò simplex, aliquandò multiplici funiculo distinguit, eoque vel tenuiore vel crassiore, vt plus minùsve attrahat. Id verò firmiter oportet insidere cuti, ne si concidat, exurat locum. Linamentum ergo *ἐκκυστήρ* vocant inductum cera corpori affigunt, nonnunquàm etiam cucurbitule fundum offarciunt stuppa, tum vas sic agglutinant, vt ore medio cingat funiculum, & stuppa concipiat flammam quæ aërem depascitur, vt breui momento inanitas sit, quòdque attrahi velis, subito consequatur. Sæpenu- merò relictâ stuppa multiplici ellychnio cõtenti sumus: vas fideliter imprimi debet, ne qua parte hiet, & il-
lac

lac aër subeat. Resudat ferè tabescen-
te flamma, quod ritè positum est, atq;
hinc locus manifestè pminet. Quòd
si defuerint cucurbitulæ meliores ca-
liculus vitreus, argenteus, figlinus, pul-
tarium quoque vas oris compressio-
ris satis esse potest. Atque vbi modi
vacuationis maior cura est, ne videli-
cet plus minúsue quàm oportet, è cor-
pore detrahatur, vitreo vase vtendū
erit: sic enim qui extrahitur sanguis,
perspicuus est. Alioqui è pulsu & ali-
is symmetriæ ratio inuenienda erit vt
vas in tempore refigatur. Quibus in
morbis magna vi opus est, & attrahē-
dum quoque plurimum æneæ quæq;
solidiore materia conflatæ cucurbitu-
læ magis conueniunt: plurimam e-
nim flammam sustinent, nec vt vitree
diffringuntur: Corneæ plerisque lo-
cis inusitatæ & minùs attrahunt: Ma-

A v gnitū-

gnitudinem vasis necessitas definiet,
ac locus cui aptari debet, quanquam
non vbiq̃ affigi potest: non enim di-
gitis, palpebris, linguæ. Maiores
cucurbitulæ longiore collo, magis vē-
tricosæ plus attrahunt, sic vbi copio-
sior flāma est, sic vbi cōcisa antē scal-
pello cutis aut laxata fotu, cūmq̃ plu-
ra & altiora vulnera adacta sunt.

Quæ ore angustiore plenisque labris
vehementius partes arripiunt: quæ
verò latiore & flexis marginibus labi-
isve, eg quidem lenius blandoque tra-
ctu partes continent. Cucurbitu-
le neque initiis morborum, neque ple-
no corpore rectè imperantur, multo-
que minùs si vel hypochondrio vel
thoraci, vel capiti agglutines. Pluri-
mum enim attrahunt, atque ita partes
principes copiā opprimuntur: inter-
cipitur calor & spiritus: strangulatio
sequi

sequitur, lethargus, caros, oculi prolapsus, aliæque eiusmodi. Sunt qui *Tempus.* nec nascente luna, nec iā senescente, multò etiā minus eius silentio cucurbitulas admittant. Adultam esse volunt, quia videlicet hac ætate humor corporum auctus est & qui faciliùs sequatur. Contrà verò exortu primo & extremo senio, resiccatus piger ac tardus est. Idque non modò Arabes, sed etiā Græci tū philosophi tū medici annotarunt: atuerò sæpe est, cū decreta cœli ac lunæ necessitati concedant: neque perpetuò syderis ætates expectat casus. *Nota* Tempestiuum auxilium esse volunt hora diei secunda ac tertia, nostro more prima diei parte. Quod idem à balneo nec sine re suspectū habet: quæ eadē ratio in omnī tū corporis tū animi motu seruari potest. Acquiescat. n. priùs corporis agitatio,

tio, atque animus antea colligatur.
Comodiùs ferè inclināte morbo, remissa accessione, longè à cibo admittuntur. A lenioribus ad fortiores ordo esse debet, cum pluribus utēdum, est. Puer etiā trimus facile, sexagenarius non nisi egrè, hoc remedium sustinere potest. Celerius existit vis auxilii si preparatus antè locus est, id que æger faciliùs perferet. Spiramenta cutis aliàs laxabis, aliàs emollies. Laxabit ex dulci oleo, remolliet ex hydrelęo fots. Naturā partis simul excitabis, & cutem rarefacies mediocri frictione ex linteo calenti. Quibus artibus etiam humores liquefacies: atque vbi materia crassior fuerit, atque ideo contumax, fots & vapor conuenit à frictione ex nepita, pulegio, origano, hyssopo, aceto coctis & oleo quod ὀζέλαιον appellant.

Pro-

Probanda quoque ratio est, quæ priusquam aptetur vas, idem affricari parte interiori, atque etiam induci iubet medicatis rebus quæ consilium medici iuuent, quale est allium, theriaca, mithridatis antidotus, vbi in colico cruciatu ventorum inflatio discutitur. Eadem quoque si quid veneni morfu animalis inuectum est, & scordiū, trixago, dictamnū, anagallis, ruta, salvia, galbanū, castoreum, medicamenta omnia aduersus animalium virus comparata. Atque hoc loco obiter annotandum in ferarum morfu, quæ aliqd veneni simul expuerūt, aut expirarunt quidē, vtendum etiam maiore cucurbitula, pleniore flamma frequentiore per ambitū vulnere, idque multò magis si vehemētior morfus fuerit. Quod si cucurbitula deest, quolibet vase vt pultario vtendum erit

rit: alioqui, longe etiam magis cum le-
uior plaga est virus sani hominis ore
atque inspiratu exugatur, pulmones
aut pulpe carniū recens mactati ani-
malis apprimantur. Pullastri palum-
bes, feles, canicule, cuiſceratę atq; etiā
dum animam enitentes subindē con-
iungantur: alii gallum ā podice de-
pilant, atque ita adiungunt morſui, vt
podex vulnus concipiat, tum roſtrū
viui animalis comprimunt, vt arctiūs
podex conſtringat, vīque maiore at-
trahat. Quibusdam locis ruſticum
vulguſ graphicis pennis bene com-
paratis locum infigunt, & ſuctu virus
illiciunt. Sed hoc παρεργον fortaffe: at
que hinc ad inſtitutam orationem re-
deūdum. Vbi ergo locus vapore
fotu vel aliter præparatus eſt, cucur-
bitulam imprimere oportet, atque ex
eo æſtimare quantum pars extuberet
vndē

vndè materiæ copia coniicit̃. Quòd si plurimũ intumuit locus, cẽdendus quidem nouacula, frequentiq; vulnere lacerandus. Si verò idem ferè persistit, minimũque attollitur, solo fotu ac vapore corpori æquari debet ex iis interim quæ incidant, attenuent ac digerant. In carne culter ferè initio adigitur. in gracili & ex carne loco atque etiã vbi de scarificatu ambigitur periculi gratia vas prius imponitur, cũque iam extitit in tumorem locus deposita cucurbitula priore, & illato vulnere altera inducitur.

In tenui sanguine brevis atque in superficiem ducatur plaga, in crasso longiũs ac profundiũs adigatur. Cũ largiũs attrahendum, maior firmiõrque cucurbita, altior ac frequentior incisio esse debet: vas quoque ipsum diutius insistat loco, sæpiũsque reuocetur.

tur. Hippocrates vbi malum altius infedit, oblonga, nec ita ventricosa, quæque describat circulum minorem, vti præcipit, quam & nõ grauem esse vult, vt nec quo tempore dolor est, qui si in carnem & superficiem spargitur, atque etiam materia ita exposita est, vase circuli maioris opus est. Vulnera decliui parte quaque facilius subeat sanguis, meliora sunt.

In languore partis vbi reuocanda vita est, breuibus interuallis figere oportet, atque refigere, at breui tempore continere in parte, ne si diutiùs insistat cucurbitula, quidquid caloris & spiritus attractum est, idem exhauriat. In hoc genere remedii, loca spongiosa, vt mamarũ vitanda sũt: hinc enim agrẽ reuellitur, quod semel inhefit. Ab insigni vena, neruo, arteria, ad minora vasa & capillaria cul-
ter

ter adducendus est. Cōsensus par-
 tiū & ratio, quæ κατ' ἔξιν est, in vsu cu-
 curbitulę seruari debet: isq; cōueniē-
 ter apteq; collocabit, qui ex anatomia
 nouerit radices, ppagines, diuortia va-
 forum, qua spiritus, sanguis, & vita dif-
 ferūt in corpus. Quale est quod ^{Occipitis}
 ab occipitio in synciput venæ et arte- ^{dolenti}
 rię plurimę propagātur, ideoq; poste- ^{ar. f. c.}
 riori capiti iūcta cucurbita fluxiones ^{capitis}
 in oculos reuellit, graues capitis dolo- ^{o. p. c.}
 res atq; diuturnos lenit, cruciatꝝ dēti- ^{ven. f.}
 um attēperat, scabiē oculorū atq; suffu-
 siones discutit, obstructions libe-
 rat, fœtorē oris corrigit, palpebras &
 supercilia grauata exonerat, auriū tin-
 nitus & sibila dissoluit: rheumatismos
 auertit quoscūq; in os, fauces, pulmo-
 nes, ventriculū, venas, denique corpo-
 ris cerebrum transmittit.. Phrene-
 tics, lethargicis, apoplecticis, cepha-
 lalgicis

B

*Intercepto
spiritu ani-
mali.*

lalgicis aliisq; propè infinitis auxilio est. Occipitii cauo ferè copulatur, aut paulò inferius, ne quid memoria offendatur. Quòd si intercepta est via spiritus animalis, occipitii cauo, scapulis, metaphreno. Lumbis deinceps applicatur, vt paulatim, ac veluti per gradus vis animæ descendat, stupidæ q; partes animali spiritu vegetentur.

*In morb.
capitis.*

Vbi verò melancholia, epilepsia, incubus, comitialis morbus, cæteraq; eiusmodi capitis vitia metuuntur, vacuato corpore, lumbis primū atq; hypochondriis, tū metaphreno, scapulis, ceruici, postremo occipiti glutinanda

Lethargicis est. Lethargicis primæ ac secundæ colli vertebræ, deinde occipitio vniri

Apoplecticis.

debet. Apoplecticis primum lumbis tū scapulis ac ceruici cū scarificatione. Alias etiā sumini & ilibus, vt scilicet ea vi materia è capite in aluū ra-

pia-

piat: deindè quia pharmaca & clyste-
res vix cōtinent, sed p̄tinùs euomūt,
nisi hoc remedio prohibeātur. Nam
cū natura ītestinorū quod ad excre-
tionē attinet, ambigua sit, sursumq; ac
deorsūm moueatur, si nō apprimat di-
aphragma, si musculorū epigastrii re-
soluta vis est, si sphyncter præcludit,
& neruosa natura sua intestina sursum
reuellūtur, vna cū his materia sursum
fluitat, atque dū euomitur, aliud qui-
dem efferuescit ore, aliud naribus ex-
cluditur, aliquid etiā in arteriam deflu-
it, vndè agri miserè suffocantur.

Phreniticis sequacior materia est, *Phreniticis*
itaq; blandiore tractu opus est. In
inflāmatione cerebri & menyngū si-
militer: aliquādò tamen vt in materie
copia & qualitas, dorso, ceruici, occipi-
tio deinceps affigi potest. In con- *Cōmulsis.*
uulsis vtiliter quidē locū emollies hy-

B ii

dre-

Spasmo ca-
nino.

Lingua
resol.

Angina.

drelæo, aut hibisci, fœnigraci, seminis
lini decocto, insuccata priùs in iis spō
gia, & ita parti sæpiùs impressa: ac per
accessiões leuior & sine ferro, remissi-
onis tēpore cū vulnere occipitii cauo
et ceruici cucurbitula inferat. In spaf-
mo canino initio ceruicis, quo latus
musculus cōuertitur. In lingua reso-
luta sub mēto. In angina nō ita cō-
uenit medicina vetus. Hipp. 2. de mor-
bis ceruici primū, deīde pōst aures ra-
so capillo; vulnerata parte adhiberi iu-
bet, vtero etiā in mulieribus. Paulus,
Aëtius, Celsus, Aurel. vbi exteriores
maxillarū musculi & mēti tumēt va-
cuato corpore, scarificant & cucurbi-
tā affigūt. Quòd si interior tumor est
ad initia ceruicis sæpiùs reuocato re-
medio se transferūt. Aurelianus præ-
ter hæc sub mēti lateribus ceruici, sub
auriū lacunis quo fauces pueniunt, re-
mis-

mifſionis tēpore & prima luce, ſi qui-
 dē res patit̃, aptari voluit. Quòd ſi p-
 ſeuerat malū, egerq̃ ad pferendū mol-
 lis eſt fixis primū ſāguifugis, iisq̃ pau-
 lō poſt detractis, cucurbitulas eiſdē lo-
 cis imprimi, quo cōſilio naturā vexari
 minùs exiſtimat, q̃ ſcarificatu. Alii i-
 guinibꝫ primū, deīde hypochōdriis,
 poſt etiam ſub mām̄is, hīcq̃ cum vul-
 nere deſigūt. Quod placuiſſe Hippo-
 crati ex eo licet cōiicere, quòd in an-
 gina ex loco ſubiecto mām̄is venam
 aperuit. Poſtremæ ſententiæ partium
 conſenſus non repugnat. Occipitio
 et ceruicis initio iunctā cucurbitulā ſe-
 ctioni medię venę reſpōdere volunt:
 vt axillaris, ſi mediis ſcapulis in ſinu-
 es: humeralis, ſi in latera ceruicis tranſ-
 feras. Id quod progreſſione vaſorum
 cōfirmare licet. Hoc remediū ante-
 rior pars capitis egrē ſuſtinet: hīc enī

B iiii

calua-

Synaput.

caluaria mollior est, mollius cerebri corpus, rarior quoque commissura futurarum: periculū ergo ne vi remedii cerebriū quatiat, repleatur caput, & aīa que illic plurima est, grauius patiatur. Itaque syncipiti vel omnino parcat, vel non nisi bene puro corpore, atque tum leni blandoque tractu flāma exigua, & breui mora cucurbita copuletur. Tutius remediū est vena in fronte secta.

*Tempora
& facies.
Vertex.*

In temporibus idē, aut etiā grauius periculū est: reliqua facies vix hoc genus auxilii admittit. Admittit vertex singulari remedio in scabie palpebrarū, oculorū tuberculis, atque vbi vel cornea, vel vnea, vel oculi corpus prolabitur: interdū etiā deliria atque vertigines cōponit, et canitiem retardat, quanquā in aliis etiā accelerat & vim animę vehemēter lēdit, quia fortasse impuro corpore capiti adhibet. Sub mē-

Sub mento.

to

to posita dentium dolores attēperat,
 maxillas, caput, faciē repurgat. Sub *Sub māmis*
 māmis angine confert, menses repri-
 mit, & sanguinem qui è naribus, cole,
 & pudendis pfluit. Quo tēpore hy-
 pochōdriis, humero, et brachiis apta-
 ri potest. In mediis scapulis sæpe- *Inter scapu-*
 numero vsurpat, ad causas capitis, flu- *las.*
 xiones sanguinis cū in nares, thoracē,
 ventrē motus est. Purgationes muli-
 erū reuellit, pleuriticos, asthmaticos
 pręsēti suffocatione liberat. vētriculi
 malis & singultui succurrit: nisi quōd
 interdum tremorē cordi, laborēq; vē-
 triculo cōmouet. Quod cū metuitur,
 paulò superiori loco quàm sint sca-
 pulæ admitti iubent. *Lateribus.*
 In pleuritide
 latus interdum configit. Nam si neq;
 fotu, neq; detractō sanguine, neq; aliis
 auxiliis liberať æger: atq; alioqui des-
 perata res est, post septimū diem ex

B iiii Archi-

Archigene & Aëtio: post decimum-
quartū ex Paulo latus incidat, cucur-
bitula coniungatur: vulnus ne coeat
phibeatur, iniecto líteolo, quod oleū
imbiberit, postridiē cucurbitula itere-
tur: primo die sanguis, secundo sani-
es effluet singulari remedio. Id verō
nostra memoria vix tentat, quia vi-
delicet auxilium crudelius est: quan-
humanius videri possit, quā si certē
alioqui eidēq; atrocissimæ morti de-
ploratus æger relinquatur. Neq; die-
rum numero, sed necessitate finienda
res est. Scarificetur latus, quod ægrū
est inferiore parte musculi, qua subie-
ctam costam habet quia superiūs ner-
uus est vena, & arteria, quæ nō nisi
periculosē vulneratur. In lienteria,
cholera, ventriculo nihil continen-
te vsus est, cū natura excessit loco,
calor diffluit: vt iam pars nihil re-
tineat

Ventri.

tineat, nihil concoquat: vas ergo im-
 pressum ventriculo, dissipatas nature
 vires colligit, collectas quasi vinculo
 quodā retinet, supprimit recens ali-
 mentū, & ne effluat prohibet, ita con-
 firmatur venter, paulatim inualefcit,
 pristinaq; nature restituitur. Oportet
 autem, primū quidem breui tempore
 continere, atq; vt res in melius profi-
 cit, vim auxilii adaugeri: cauere deni-
 q; ne cū calore spiritūmq; illexe-
 ris, eundem forās euoces, atq; diutiū q̄
 oportet, fixa cucurbitula aut vi maio-
 re exhaustas. Paulò sub vêtre, vt la-
 brū altera parte ptingat vmbilicū, sin-
 gultui ac vomitioni remedio est.

Quòd si ex hepate in ventriculū
 bilis translata est, quæ singultū vomi-
 tūmq; emoueat, cucurbitulam in dex-
 trū latus, qua pylorō est, auocabis. Sic
 enim ad intestinum vertitur materie

Hypochondrijs.

cur-

curfus simulq; ventriculus molestiâ
vindicatur. Inueteratis hepatis lie-
nisq; vitiis, profluuiio sanguinis e nari-
bus, hypochondriis admittitur: dex-
tro, si dolet hepar, & e dextra nare p-
fluuium est: sinistro si a liene & sini-
stra nare quærela est. Ceterum cri-
ticum aliquandò eiusmodi profluuiū
est, quod reprimere nō oportet, nisi i-
de vires cadere videantur. Quod si
fit, iam metus est, ne affixa hypochō-
drio cucurbitula, eum ipsum sangui-
nem quem natura victrix ad liberan-
dum morbū excludit, in viscus reuo-
cet. Atuerō par auxilium, quodq; sine
periculo, sine metu est ad scapulas cu-
curbita transferatur. In recēti visce-
rum inflāmate postridiē quā mis-
sus est sanguis, si materiæ copiā suffo-
cari calor videbitur: si alioqui pericu-
lum futurū est, in superficiem vulnera
infi-

infigatur, adiungatur cucurbitula, vt
 natura parte oneris releuetur, calor li-
 beriùs moueatur. In obſtructioni-
 bus laxandę primũ vie ſunt: in hepa-
 te lenis ſatis eſſe poteſt: liene verò ita
 laborante ſine vulnere fruſtra eſt, aut
 certe non ita prodeſt. Sunt qui me- *Medio um*
 dio vmbilico vniri nolūt, ne videlicet *bilico.*
 ea vi foràs attrahatur: id vt locum in
 quibuſdã habeat, vt eo vitio quod $\epsilon\mu\phi\alpha\lambda\omicron\upsilon$
 $\epsilon\mu\phi\alpha\lambda\omicron\upsilon$ appellant, cū videlicet promi-
 net vmbilicus & infirmior eſt, idip-
 ſum tamen perpetuum eſſe nō poteſt.
 Nā colicos ſæpenuerò iuuat cucur-
 bitula medio ipreſſa vētri, quæ vndi-
 quaꝗ marginibꝯ cīgeret vmbilicũ, ſta-
 tīꝗ ad iſtar miraculi diſcuſſa iſlatio-
 ne, dolor acquieuit. Eadē ratione ſtro-
 phis ac torminibꝯ iſteſtina liberāt, dy-
 ſenterię reſiſtūt, immoderate vomiti-
 ones cōponuntur. *Lumbis appoſi*
ta *Lumbis.*

ta, per perinæū ad inguina paulatim adducitur, vt è renibus ad vesicā calculus transferatur: idq; meliūs, si non cruciat dolor, & locus ab inflāmatiōne liberat̃. Cū renes sanguinē mingunt ilibus, natibus, coxendicibus: cū vesica, ilibus ac lūbis. Pudēda si sanguinem reddunt, iisdē locis vniatur, atq; etiā hypochondriis & sub mammis. Hæmorrhoides sistit aptata hypochondriis, mediis scapulis, & superioribus brachiis. In vteri suffocationibus primū inguinibus, tum femoribus, deinde vtrīque circa vmbilicū cum plurima flāma, sed sine vulnere. Quod si ex grauitate loci materię copia cōiicitur, pecten & lūbi scarificentur, vt partē oneris deponas, postea in guinib⁹, femoribus, & circa vmbilicū cū igne plurimo, inanes cucurbitule affigātur. In vteri procidentia vmbili-

bilico, atque vtrunque ilibus cum frequēti ellychnio. In flatuū copia vmbilico, pubi, inguini, ilibus, lūbis. In peruerſione ex diametro opponātur.

Cucurbitula cōplexa ſedē vniuerſum corpus repurgat, inteſtinū iuuat, leuat vterū, ſi corruptis menſibus opprimitur, reuellit mēſtrua: quanq̃ fortaſſe ad hęc omnia hirudo ſalubrior eſt. Perinæo inſerta hēmorrhoidas *Perinæo* fluxiones in crura, herniā denique reuellit. In coxariis molliori femori, popliti, malleolo vniri debet. Coxę *Coxę* ſi ea ipſa luxata eſt qua parte etiā prodeſſe volunt femoris, ſcabiei, tuberculis, apoſtematibus, podagrę, hēmorrhoidibus, elephantiaſi, vteri ac veſicę inſlāmationi, ac denique totius doſi prurigini. In quo ſiquidem vacuandę materię cōſilium eſt, ſcarificatio cōferet: alioqui ſine ferro cucurbitula ſatis

Femori.

Popliti.

Malleoli.

fatigatus est. Interiorem femorem, poplitum, malleolum, utrumque, inguinum, pudendorum causas, suppressis mensibus: ad hæc manie, melancholie, anginae, pleuritidi, in summa morbis omnibus, quos cohibitus mensis aut marisca excitauit, applicari debet. Peculiariter in abscessu testium & crurum tuberculis, interiore femori ut posteriori, in apostematibus natiuum, popliti si tremulum genu & parum firmum est, quia humorum acrimonia sollicitatum aut vicioso abscessu fatigatum: præterea si tibia & pedes putrilagine consumuntur. Nec defuerunt, qui plantis pedum cõsererent: sic enim è medio corpore feruidum calorem attrahi, venenatos spiritus reuocari: pestifera denique apostemata transferri posse magno solatio naturæ existimabant. Multa quidem olim usurpata posteritas reliquit, multa etiam me-

meliora partim reddidit, partim ex-
 cogitauit: In quo acri iudicio opus est
 vt quod iuuat, etiam si exoleuit, nullo
 metu reuoces, neque formides vti re-
 mediis posteritatis, quibus fortasse ve-
 terum legibus iuterdictum est. Vul-
 nera solo concepto linteolo sepe co-
 alescunt: interdum etiam glutinante
 medicamento impleri debent. Cu-
 curbitula si inhaesit pertinacius, aqua
 calidiuſcula, è linteo vel spongia to-
 tam viciniam per ambitum fouebis,
 eodem remedio tumor subſi-
 det, & qui incaluit lo-
 custemperatur.

τελ. Θ.

Pagina 4. linea 3. lege parte 10. 13. et Ibidem 16.
 pleno. 14. 2. leuior. Ibidem 6. cuiſcerata. 15. 5.
 minimumq.

Fen
Pop
Ma



707 17 17
1 mon...
M...

Ma...

2...

...

